

PRZEWODNIK PO ROŚLINACH

Praktyczny poradnik ze wskazówkami,
jak uprawiać konkretne gatunki
roślin doniczkowych

STANOWISKO

Roślina lubi bardzo jasne miejsca, jednak nie w bezpośrednim nasłonecznieniu. Najlepiej rośnie w rozproszonym świetle. Roślina poradzi sobie również w pomieszczeniach bardziej zacienionych, jednak wówczas blaszki liści, szczególnie odmian o barwnych liściach nie będą się tak ładnie wybarwiać, tracą intensywność koloru i pozostaną całkowicie zielone a pędy stają się zbyt wyciągnięte.

TEMPERATURA

Roślina ta nie wymaga okresu spoczynku, dlatego przez cały rok może być uprawiana w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalna temperatura uprawy latem to 18–21°C (maksymalnie 24°C), zimą - ok. 15-16°C, znosi krótkie spadki do 13°C.

PODLEWANIE

Kwiatek potrzebuje regularnego lecz niezbyt intensywnego podlewania. Podlewamy wtedy, gdy górna warstwa ziemi w doniczce przeschnie: latem raz w tygodniu, natomiast zimą nieco rzadziej. Warto pamiętać, by nie stosować zasady „mniej wody, ale częściej”, ponieważ podlewanie małą ilością wody spowoduje, że nie dojdzie ona do niższych warstw korzeni. Przy podlewaniu należy wykorzystać metodę „na palec”. Jeśli w zasięgu korzeni jest wilgotno, to należy wstrzymać się z podlewaniem. Jeśli nie ma pewności, czy gleba jest już sucha, czy jeszcze wilgotna, na wszelki wypadek lepiej wstrzymać się z podlewaniem o dzień czy dwa.

CHOROBY I SZKODNIKI

Roślina rzadko jest atakowana przez szkodniki. Zdarza się, że kwiatek mogą zaatakować wełnowce i tarczniki. Najczęstszym problemem jest zbyt intensywne podlewanie, które może doprowadzić do żółknięcia i opadania liści. Dodatkowo może prowadzić do zgnilizny korzeni.

Przelaną roślinę mogą również zaatakować grzyby. W tym przypadku należy pozwolić podłożu przeschnąć i zastosować środek, który zahamuje rozwój grzybów. Z kolei zbyt suche powietrze może spowodować zasychanie końcówek liści i ułatwić inwazję przędziorków. Natomiast brązowe liście mogą też świadczyć o zbyt niskiej temperaturze.

1 Zbyt suche powietrze może powodować zwijanie się liści. Mogą się także pojawić suche końcówki.

2 Brązowiejące i zasychające liście świadczą mogą o przesuszeniu.

3 Zazieleniające się liście świadczą o zbyt małej ilości światła. Należy przestawić roślinę w bardziej jasne miejsce.

4 Brązowe plamy i czarne brzegi liści oznaczają, że jest zbyt zimno i/lub zbyt mokro. Wtedy trzeba przestawić w cieplejsze miejsce i ograniczyć podlewanie.

5 Roślina "lejąca się", tracąca sprężystość (tak liście, jak i łodygi): zostały naruszone korzenie lub pojawiły się zgnite korzenie, nie dostarczające roślinie elementów odżywczych.

PIELEGNACJA

Roślinę można hodować na różne sposoby:

- w formie zwisającej, pozwalając pnączom zwisać swobodnie z doniczki (spływające kaskady),
- w formie stojącej, wykorzystując podporę z włóknem kokosowym (w tej pozycji kolejne liście stają się coraz większe),
- liście warto regularnie przecierać wilgotną szmatką z kurzu



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Roślina źle znosi środki do nabłyszczania. Zakurzone liście należy raczej przecierać szmatką zwilżoną jedynie wodą. Sporadycznie można nanieść nabłyszczacz.

Roślina jest trująca dla ludzi. We wszystkich jego tkankach znajdują się kryształki szczawianu wapnia oraz niezidentyfikowana nadal toksyna, które po kontakcie ze skórą mogą powodować uczulenia i podrażnienia.

Dlatego też dla rośliny należy znaleźć niedostępne dla dzieci i zwierząt domowych miejsce oraz w wykonywać wszystkie zabiegi pielęgnacyjne przy roślinie w rękawicach, unikając przy tym dotykania brudną dłonią ust lub oczu. Spożycie tych roślin wywołuje podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego oraz biegunkę. Kontakt soku tych roślin ze skórą i oczami powoduje ich silne podrażnienie.